


PA4007

Unisex-Funktionsshirt Kurzarm und UV-Schutz

- Dehnbares Gewebe.
- UV 40+ Schutz, im Einklang mit den Vorgaben der Norm EN13758-1&2.
- Elastische Schlaufe im vorderen Saum zum Einführen des Zugbands der Shorts, um das T-Shirt am Platz zu halten.

88 % Polyester / 12 % Elasthan. Dehnbarer Strick. UV 40+ Schutz, entsprechend den Vorgaben der Norm EN13758-1&2. Kurze Ärmel. Hochgeschlossener Kragen. Sehr körpernaher Schnitt. Elastische Schnalle im Saum auf der Vorderseite zum Einführen der Kordel der Shorts, um auf diese Weise das T-Shirt zu stabilisieren. Kontrastfarbene Ziernähte. Doppelnähte an Ärmelbündchen und unterem Saum.



Zertifikate



Zusätzliche Informationen

Logistik



Herkunftsland



CN - China, Volksrepublik
BD - Bangladesch

Zolltarifnummer



61099020

Auch erhältlich als



PA4008

Unisex-Funktionsshirt Kurzarm und UV-Schutz

Maße



Measurements in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
TE01 - 1/2 chest width at 1.5cm below armhole	38.00	41.00	44.00	47.00	50.00	53.00
TF01 - Total height from HSP	63.00	65.00	67.00	69.00	71.00	73.00
TG09 - Raglan short sleeve length	36.00	37.50	39.00	40.50	42.00	43.50



PA4007

Unisex-Funktionsshirt Kurzarm und UV-Schutz

Farbinformationen



Aqua Blue
RVB : 24,110,162
Pantone C : 7690C
Pantone TCX : 18-4032TCX



Black
RVB : 38,36,37
Pantone C : Neutral Black C
Pantone TCX : 19-4008TCX



Fluorescent Yellow
RVB :
Pantone C : -
Pantone TCX : -



Sporty Navy
RVB : 41,52,47
Pantone C : 533C
Pantone TCX : 19-4024TCX



Sporty Red
RVB : 181,18,46
Pantone C : 1805C
Pantone TCX : 19-1761TCX



White
RVB : 236,236,252
Pantone C : White
Pantone TCX : 11-0601TCX

Logistil



10



50

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
XS	40.00000	18.00000	60.00000	5.50000	6.50000	50	10
S	40.00000	18.00000	60.00000	6.50000	7.50000	50	10
M	40.00000	18.00000	60.00000	6.50000	7.50000	50	10
L	40.00000	18.00000	60.00000	7.00000	8.00000	50	10
XL	40.00000	18.00000	60.00000	8.00000	9.00000	50	10
XXL	40.00000	18.00000	60.00000	8.50000	9.50000	50	10