WKP709

Touchscreen-kompatible und schnittfeste Schutzhandschuhe

• Hoher Schutz vor scharfen Rändern und Kanten.

• Höhere Festigkeit und maximaler Komfort.

• Nitril-Mikroschaumbeschichtung für gute Abrieb- und Ölbeständigkeit.

Gestricktes Trägermaterial aus MetalQ (Graphit)," Polyamid und Elastan. 18 gg Strick. Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf der Handfläche und an den Fingern. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger aus Nitril. Elastisches Strickbündchen mit elastischem Overlock-Stich, dessen Farbe je nach Größe des Handschuhs variiert. Touchscreen-Handschuhe. Waschbar bei 40 ° – Schonprogramm. EPI Kategorie II. Normen NF EN ISO 21420:2020 (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren)", NF EN 388+A1:2018 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken): Leistungsstufen 4342D. Gewicht eines Paars Handschuhe in Größe 10: 48 g

Black

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

250 g/m²

Zertifikate

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1007/8 IFTH www.oeko-tex.com

Zusätzliche Informationen

Logistik

10

100

Herkunftsland

CN - China, Volksrepublik

Zolltarifnummer

61161020

WKP709

Touchscreen-kompatible und schnittfeste Schutzhandschuhe

Maße



Measurements in cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Width of palm level with top of thumb palm seam	8.70	9.00	9.70	10.10	10.30	10.50	11.10
AT33 - Lenght of glove from bottom palm to top finger	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00

WKP709

Touchscreen-kompatible und schnittfeste Schutzhandschuhe

Farbinformationen

Black
RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX

Logisti 10 100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	30.00	20.00	60.00	4.45	4.95	100	10
7	30.00	20.00	60.00	4.75	5.25	100	10
8	30.00	20.00	60.00	5.25	5.75	100	10
9	30.00	20.00	60.00	5.75	6.25	100	10
10	30.00	20.00	60.00	6.05	6.55	100	10
11	30.00	20.00	60.00	6.35	6.85	100	10
12	30.00	20.00	60.00	6.7	7.2	100	10